

Tibely Doeken
Tibely doek wordt gevormd uit doek en door geïntegreerde polyamidekabels en is daardoor uiterst stevig.
Het doek wordt bewerkt om de optimale water- en vuilafstotend te zijn. Uw zonnewering speciaal gemaakt daarmee uitsluitend houtvezeldoek met een lange levensduur; het uitgebreide kleurenpalet en een rijke schakeling in uitstekende en fantasievullende manieren mogelijk een persoonlijke strijd aan uw zonnewering te geven.

Screens
een screen is een vlaaghengende zonnewering. Screens worden aanvankelijk ontworpen voor zakelijke projecten, zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen en scholen. Al spoedig werden zij ook met veel succes toegepast bij woningen. Een zonw. werkt ongeveer hetzelfde als een rolluik: het doek blijft tussen twee geleiders naar beneden.

Avézlette
Voor hoge smalle ramen is een speciaal type zonnewering ontworpen: het valarmschermer. Avézlette. Bij dit type scherm zal het doek eerst naar buiten en maakt het daarna omhoog waardoor de zonnewering een valscherm wordt. De Avézlette biedt voor hoge ramen niet alleen een fraaie maar ook de indirect diafragmaachtige bescherming tegen de zon.



Screens

Screendek
Screendek wordt gevormd van glasvezeldoek. Het doek heeft daardoor een unieke open structuur. Warmte en zonlicht kunnen tot de grond gelijktijdig worden weggeleid, maar het licht naar buiten blijft behouden. Verschillende kleuren zijn mogelijk. Er is een rijke keuze in kleuren, zodat altijd een perfecte combinatie gemaakte kan worden met de omkasting en de kozijnen. Naast groene screendekken zijn er ook twee bijzondere screendekken: *'Screen'* en *'Screens'*. *'Screens'* staat voor meer natuurlijk licht in de ruimte. Het basisscheerdeel (1/3 doek) van het doek heeft een hogere lichtdoorlatendheid dan het onderste gedeelte. Hierdoor kunnen verschillende lichtstralen tegelijkertijd worden gecontroleerd. Het principe van *'Screens'* is het werkbaarste, het droogste, of het droogste zijn van de zonnewering door het screendek. Ze kan in elke situatie de hoeveelheid licht en warmte optimaal reguleren.

Verschillende kleurensoorten zijn beschikbaar:

Bediening:
Screens kunnen met de hand worden bediend met:
A. hand
B. ketting
C. staaldraad
D. windwerk met slingerstang
Het bedieningspunt kan zowel boven als buiten worden aangebracht. Optimaal comfort bereikt u met elektrische bediening!

U gebruikt naar keuze een wielenkerg te plaatsen schakelaar of afstandbediening.

De omkasting wordt in talloze kleuren geleverd, standaard zijn de kleuren wit, bruin, crème en grijs/geanodiseerd. De screen is 85 cm evenwijdig in alu metallic, donkerblauw, donkergrauw en antraciet,

Naast de gewone screens zijn er twee bijzondere varianten: de windvaste en de erkenscreen.

De windvaste screen is door een vernieuwend systeem in elke stand windvast. De screen is daarom zeer geschikt voor specifieke situaties, zoals een meer het westen gerichte gevel met veel wind of bij (hoge) kantoor gebouwen. De windvaste screen is maximaal 300 cm breed bij 200 cm hoog.

De erkenscreen is speciaal ontworpen om een (door-gaans geprincipaleerde) uitvoering te kunnen voorzien van efficiënte zonnewering.

Valarmschermen

De Avézlette wordt, net zoals de screen, veelvuldig gebruikt voor zakelijke projecten, maar kan eveneens uitstekend worden toegepast bij woningen.

Er zijn twee verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:

- Avézlette Compact
- Avézlette Extra

De Avézlette Compact is maximaal 250 cm breed, de Avézlette Extra maximaal 400 cm breed. Beide schermen hebben een uitval van 80 cm en zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren technisch zilver, wit en crème.

A. Handbediening
B. Koordbediening
C. Staaldraadbediening
D. Windwerk met slingerstang (ketting)
E. Elektrische bediening
F. Elektrische bediening